

## **Con ROPERA®, LEITNER redefine el estándar para los teleféricos monocable unidireccionales**

**ROPERA®, la última innovación del fabricante de teleféricos de Tirol del Sur LEITNER, ofrece el máximo rendimiento y la máxima sostenibilidad para todos los componentes del teleférico monocable unidireccional, y también convence por su alta flexibilidad individual, bajos niveles de ruido, seguridad laboral y facilidad de mantenimiento. Comienza una nueva era de movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente, y todo ello con unos costes del ciclo de vida optimizados.**

Martin Leitner, miembro del Consejo de Administración de LEITNER S.p.A., resume así el nuevo estándar ROPERA®: «La lucha constante por el progreso y la innovación encuentra ahora una fuerte expresión común que redefine el sistema global de teleféricos y se centra específicamente en aquellos requisitos que caracterizan especialmente nuestro tiempo: la sostenibilidad y la eficiencia. La experiencia de LEITNER, Poma y Bartholet se ha incorporado al desarrollo de ROPERA®, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes lo mejor de estos tres mundos».

Martin Leitner también subraya que «ROPERA® es la simbiosis perfecta de componentes probados como LEITNER DirectDrive, la tecnología de accionamiento sin engranajes, y nuevos desarrollos que nos ayudan a ofrecer a los clientes un producto optimizado en términos de rentabilidad y conservación de los recursos».

Además de la optimización técnica y visual de componentes clásicos como la guía del cable, la pinza y el diseño de estación Premium de Pininfarina, la digitalización con LeitPilot para telecabinas y telesillas y el sistema de gestión de estaciones Skadii también desempeñan un papel central en ROPERA®.

### **Potente y silencioso: nuevos estándares para la industria del teleférico**

En ROPERA®, la optimización del origen del ruido a lo largo de todo el sistema significa:

- elementos de aislamiento acústico (desacoplamiento) en la zona del desvío horizontal y vertical del cable

- reducción del número de rodillos en el desvío horizontal del cable en la estación de retorno
- polea más grande y, por tanto, menos vibraciones y un funcionamiento más suave
- carros de tensión montados con desacoplamiento acústico

### **La seguridad en el trabajo y la facilidad de mantenimiento son prioritarias**

El diálogo constante con nuestros clientes y el objetivo de hacer que el trabajo diario con y en los sistemas LEITNER sea lo más cómodo, eficiente y seguro posible han dado lugar a las siguientes innovaciones:

- plataformas plegables
- plataformas de trabajo en dos niveles
- una amplia plataforma de trabajo en la zona delantera de la estación
- cubiertas de plástico transparentes para las vigas de neumáticos
- la mejor accesibilidad posible a todos los componentes de la estación
- un innovador sistema de trampilla para poder introducir piezas de repuesto en la estación de forma rápida y sencilla
- intervalos de mantenimiento optimizados

La tecnología ROPERA® se completa con el diseño eficiente y sostenible, que permite una vida útil de más de 40 años y es reciclabl e hasta en un 95 %. Como resultado, ROPERA® optimiza significativamente los costes del ciclo de vida de los teleféricos monocable unidireccionales.

### **El efecto ROPERA®: máxima flexibilidad gracias al diseño modular**

El diseño modular asegura una rápida realización del proyecto, lo que permite fabricar e instalar los sistemas en pocas semanas. De este modo, LEITNER garantiza a sus clientes la máxima rapidez y flexibilidad.

El nuevo estándar de teleféricos puede verse en el primer proyecto de ROPERA®, el telesilla de 6 plazas «Glück» de la estación de esquí de Speikboden, en Tirol del Sur.

Franz Wieser, Presidente de los teleféricos Speikboden, está encantado con el estreno: «El encaje perfecto de todas las piezas individuales nos permite aprovechar al máximo la tecnología más moderna. Por ello, LEITNER era la elección lógica para nosotros a la hora de construir el nuevo telesilla. Los efectos positivos resultantes representan un valor añadido

inigualable para todos, para nosotros como empresa y para nuestros clientes. Estamos encantados de ser el primer cliente del mundo en aplicar el nuevo estándar ROPERA».

Puede encontrar más información sobre ROPERA® <https://www.leitner.com/en/ropera/>.

### Contacto de prensa:

**LEITNER**  
Maria Jäger  
Marketing Communication  
Michael-Seeber-Straße 1  
AT-6410 Telfs  
Tel. +43 (0)5262 621 21 3414  
maria.jaeger@leitner.com  
www.leitner.com/de/presse/

**LEITNER**  
Maurizio Todesco  
Portavoz de la empresa  
Brennerstraße 34  
I-39049 Sterzing (BZ)  
Tel.: +39 0472 722115  
Mob.: +39 335 772229  
Maurizio.todesco@leitner.com