

Avec ROPERA®, LEITNER redéfinit les normes pour télécabines monocâbles

ROPERA®, la plus récente innovation du fabricant de téléphériques LEITNER, domicilié dans le Tyrol du Sud, offre une performance et une durabilité maximales pour tous les composants de la télécabine monocâble. L'installation convainc de plus avec une grande flexibilité individuelle, un fonctionnement silencieux, la sécurité au travail et un service exigeant peu de maintenance. Une nouvelle ère de mobilité efficace et écologique s'annonce, avec des coûts de cycle de vie optimisés.

Martin Leitner, membre du conseil d'administration de LEITNER S.p.A., résume ainsi la nouvelle norme ROPERA®: « La recherche continue de progrès et d'innovation se présente maintenant sous forme d'un résultat conjoint de grande importance, un système de téléphérique complètement redéfini, concentré sur les exigences marquantes actuelles : durabilité et efficacité. Le développement du système ROPERA® est le fruit du savoir-faire réuni de LEITNER, Poma et Bartholet, nous permettant de proposer à nos clients le meilleur de ces trois mondes. »

Martin Leitner souligne de plus que « ROPERA® est la parfaite symbiose de composants éprouvés, tels que le LEITNER DirectDrive, une technologie d'entraînement sans engrenage, et de nouveaux développements qui nous aident à proposer aux clients un produit optimisé en termes de prix, tout en ménageant les ressources. »

Outre l'optimisation technique et optique des éléments classiques, tels que le guidage des câbles, la pince et le design premium de la gare par Pininfarina, ROPERA® se distingue encore par la numérisation avec LeitPilot des télécabines et télésièges et le système Skadii pour la gestion des stations de ski.

Performant et silencieux : de nouveaux jalons dans le secteur des téléphériques

L'optimisation des sources d'émissions sonores sur toute l'installation signifie pour ROPERA® :

- éléments d'isolation acoustique (découplage) dans la zone de déviation horizontale et verticale des câbles

- nombre réduit de rouleaux pour la déviation horizontale du câble dans la station de déviation
- poulie plus grande et donc moins de vibrations et un fonctionnement plus fluide
- chariot de tension monté de manière découplée acoustiquement

Sécurité au travail et facilité de maintenance au premier plan

L'échange constant avec nos clients et l'objectif de rendre le travail quotidien avec et sur les installations de LEITNER aussi pratique, efficace et sûr que possible, a conduit aux innovations suivantes :

- des plateformes rabattables
- des plateformes de travail sur deux niveaux
- une plateforme de travail spacieuse dans la partie avant de la gare
- caches en plastique transparent des convoyeurs à pneus
- meilleure accessibilité possible à tous les composants de la station
- système de trappe innovant pour amener facilement et rapidement les pièces de rechange dans la station
- intervalles de maintenance optimisés

La technologie ROPERA® est complétée par la construction efficace et durable permettant une durée de vie de plus de 40 ans, recyclable à 95 %. ROPERA® permet ainsi une optimisation significative des coûts du cycle de vie des télécabines monocâbles.

L'effet ROPERA® : une flexibilité maximale par une conception modulaire

La conception modulaire permet une exécution rapide du projet, garantissant que les systèmes peuvent être fabriqués et installés en quelques semaines. LEITNER garantit ainsi une rapidité et une flexibilité maximales au profit des clients.

Le télésiège à 6 places « Glück » dans le domaine skiable Speikboden du Tyrol du Sud est le premier projet à réaliser la nouvelle norme ROPERA®.

Franz Wieser, président des téléphériques Speikboden, se réjouit de ce nouveau début : « La synchronisation parfaite de tous les éléments individuels nous permet de profiter de manière optimale de cette technologie ultramoderne. Par conséquent, LEITNER était pour nous le choix logique pour la construction du nouveau télésiège. Les effets positifs qui en résultent représentent une valeur ajoutée sans précédent pour tous, pour nous en tant

qu'entreprise et pour nos clients. Nous nous réjouissons d'être le premier client au monde à réaliser cette nouvelle norme ROPERA®. »

Vous trouverez de plus amples informations concernant ROPERA® sur <https://www.leitner.com/en/ropera/>

Contact médias :

LEITNER
Maria Jäger
Marketing Communication
Michael-Seeber-Straße 1
AT-6410 Telfs
Tél. +43 (0)5262 621 21 3414
maria.jaeger@leitner.com
www.leitner.com/de/presse/

LEITNER
Maurizio Todesco
Porte-parole de l'entreprise
Brennerstraße 34
I-39049 Sterzing (BZ)
Tél. : +39 0472 722115
Mob. : +39 335 772229
Maurizio.todesco@leitner.com