

SOLUZIONI DI TRASPORTO PER L'**ESERCIZIO ESTIVO**



Soluzioni di trasporto per **l'ESERCIZIO ESTIVO**

Con tre sistemi per il trasporto di biciclette abbiamo definito nuovi standard in termini di flessibilità, sicurezza e comfort per tutti coloro che vogliono godersi il mondo della montagna su due ruote. Queste soluzioni di trasporto progettate per seggiovie, cabinovie e sciovie possono essere integrate in modo rapido e semplice. Offerte aggiuntive come la Bike Box LEITNER consentono ai ciclisti di testare la soluzione di trasporto prima dell'imbarco e di ricevere tutte le informazioni necessarie per una corsa priva di inconvenienti.

La procedura completamente automatica di carico e scarico dalle cabine dei cosiddetti mountaincart rappresenta un'ulteriore innovazione. Lo svolgimento in gran parte sotterraneo di questa operazione aumenta il livello di comfort dei passeggeri e agevola enormemente il carico di lavoro degli operatori dell'impianto.



TRASPORTO BICICLETTE CON CABINOVIE



TRASPORTO MOUNTAINCART CON CABINOVIE



TRASPORTO BICICLETTE CON SEGGIOVIE



TRASPORTO BICICLETTE CON SCIOVIE



TRASPORTO BICICLETTE CON CABINOVIE

Montaggio semplicissimo e trasporto sicuro senza perdita di capacità: il supporto per biciclette LEITNER può alloggiare due biciclette e può essere montato senza difficoltà su tutti i tipi di cabina. Le operazioni di carico e scarico vengono facilmente gestite dai passeggeri.

La struttura in alluminio certificata CE consente di trasportare fino a 2 biciclette per veicolo. Il caricamento in cabina è molto semplice e veloce e può quindi essere effettuato autonomamente da ciascun passeggero. Lo stesso vale per lo scarico dopo l'arrivo alla stazione a monte. Durante il trasporto, l'assenza di punti di contatto diretti tra bicicletta e cabina consente di proteggere al meglio quest'ultima dallo sporco.

La Bike Box LEITNER indica le dimensioni e il peso massimi consentiti delle biciclette che possono essere trasportate. La sera i supporti per biciclette possono essere ripiegati agevolmente, consentendo di ricoverare le cabine in garage senza problemi.

STRUTTURA

- Struttura in alluminio certificata CE
- Montaggio rapido e semplice
- Facilità di carico e scarico delle biciclette

CAPACITÀ

- Possibilità di 2 supporti per biciclette per ogni cabina

OPZIONI DI RETROFIT

- Il sistema di supporti può essere montato a posteriori su qualsiasi cabina
- Dovrà essere verificati i franchi laterali lungo la linea





TRASPORTO BICICLETTE CON SEGGIOVIE

Il sistema di supporti per il trasporto di biciclette è disponibile per seggiole senza cupole protettive e può essere montato in modo rapido e semplice. Il supporto per le biciclette viene applicato al telaio della seggiola, consentendo così il perfetto bilanciamento del veicolo senza oscillazioni laterali.

La struttura in alluminio certificata CE consente di trasportare fino a 4 biciclette per veicolo. Il caricamento della seggiola è molto semplice e veloce e può quindi essere effettuato autonomamente da ciascun passeggero. Lo stesso vale per lo scarico dopo l'arrivo alla stazione a monte.

Durante il trasporto, l'assenza di punti di contatto diretti tra bicicletta e seggiola consente di proteggere al meglio quest'ultima dallo sporco. La Bike Box LEITNER indica le dimensioni e il peso massimi consentiti delle biciclette che possono essere trasportate.

Naturalmente, le bici possono essere trasportate anche in impianti con seggiole dotate di cupola protettiva. A tale scopo sono disponibili speciali veicoli di trasporto costituiti da speciali telai che sostituiscono le seggiole carenate. Il passeggero aggancia la propria bicicletta al veicolo di trasporto e sale con la seggiola successiva. Nella stazione a monte il tempo è sufficiente per prelevare nuovamente la bicicletta dalla seggiola.

STRUTTURA

- Struttura in alluminio certificata CE
- Montaggio rapido e semplice
- Facilità di carico e scarico delle biciclette

CAPACITÀ

- Seggiola per 8 persone con massimo 4 supporti bici
- Seggiola per 6 persone con massimo 3 supporti bici
- Seggiola per 4 persone con massimo 2 supporti bici

OPZIONI DI RETROFIT

- Possibilità di supporti per biciclette solo per seggiole senza cupola di protezione

SEGGIOLA CON CUPOLA DI PROTEZIONE

- Le seggiole con cupola di protezione richiedono un veicolo di trasporto specifico

TECNOLOGIA STOP&GO

- Scarico semplice e confortevole grazie alla tecnologia Stop&Go







TRASPORTO BICICLETTE CON SCIOVIE

Rispondiamo alle sempre maggiori esigenze delle attività di svago estive con il nostro sistema di trasporto biciclette per sciovie.

Con il nostro affidabile partner Easyloopsystem possiamo riattrezzare qualsiasi tipo di sciovia. L'uso del sistema di trasporto biciclette con la sciovia è facile e veloce grazie all'aggancio e allo sgancio rapidi con un solo movimento della mano.



FACILE UTILIZZO

Utilizzo facile grazie all'aggancio e allo sgancio rapidi con un solo movimento della mano.

POSIZIONAMENTO CENTRATO

La posizione centrale dell'attacco del sistema easyloop sul manubrio della bicicletta impedisce deviazioni laterali durante la salita.

TRASFORMAZIONE RAPIDA

La conversione dell'impianto dall'esercizio invernale a quello estivo richiede 1- 2 ore.

TRASPORTO SICURO

La copertura in tessuto e pelle protegge la bicicletta da eventuali danni e consente un rilascio immediato in caso di caduta. Un uso improprio è escluso.



INNOVATIVO TRASPORTO DI MOUNTAINCART

Le operazioni di carico e scarico completamente automatiche dei mountaincart nelle stazioni a valle e a monte sono in parte sotterranee e passano quindi inosservate da parte dei passeggeri. Sia nella stazione a valle che in quella a monte, il processo è continuo e non richiede alcun intervento manuale.

Nella stazione a valle, ogni carrello viene trasferito su un sistema di rotaie che ne consente lo spostamento autonomo fino a un punto predefinito. La precisa messa a punto di questo sistema garantisce un funzionamento privo di inconvenienti.

La parte inferiore delle cabine è dotata di speciali dispositivi di ricezione che garantiscono il trasporto sicuro dei mountaincart. Quando la cabina scorre sopra un carrello, questo viene prelevato automaticamente.

Un'unità di monitoraggio integrata nella fossa del veicolo controlla continuamente il corretto svolgimento del processo di carico e scarico. Durante la corsa verso la stazione a monte il carrello viene mantenuto stabilmente in posizione dal suo stesso peso. All'arrivo alla stazione a monte la cabina trasferisce nuovamente il carrello al sistema di rotaie, equipaggiato con un sistema di trasportatori a catena completamente automatico. Questo sistema trasporta il carrello al punto di volta in volta disponibile in base alle circostanze, dove può essere preso in consegna direttamente dagli operatori della cabinovia o dai passeggeri.

Questo processo completamente automatico consente un imbarco e uno sbarco dalle cabine privi di interruzioni. Questa combinazione di automazione e meccanica intelligente assicura un'esperienza eccezionale per i passeggeri e anche per gli operatori dell'impianto.



CARICO E SCARICO COMPLETAMENTE AUTOMATICI

Sia nella stazione a valle che in quella a monte, il carico e lo scarico sono continui e non richiedono alcun intervento manuale.

SPECIALE DISPOSITIVO DI RICEZIONE

La parte inferiore delle cabine è dotata di speciali dispositivi di ricezione che garantiscono il trasporto sicuro dei mountaincart.

COMFORT

Questo processo completamente automatico consente un imbarco e uno sbarco dalle cabine privi di interruzioni. Questa combinazione di automazione e meccanica intelligente assicura un'esperienza eccezionale e il massimo comfort per i passeggeri e anche per gli operatori dell'impianto.



BIKE BOX LEITNER

Con la "Bike Box", LEITNER ha sviluppato una stazione di prova che consente ai ciclisti di acquisire familiarità con il funzionamento della nuova tecnologia di trasporto. La Box può essere installata vicino all'area di imbarco della funivia e offre quindi l'opportunità di familiarizzare con la procedura prima di salire a bordo. Oltre a informazioni sulla procedura di imbarco, nella Box i ciclisti troveranno anche informazioni sui requisiti che la bicicletta deve soddisfare per garantire un trasporto sicuro.

Per facilitare la comprensione, la procedura di imbarco è spiegata anche con immagini raffigurate sulla Box. Un'altra opzione disponibile è la versione "light" della Bike Box LEITNER, comprendente un pannello di 2 m x 2 m su cui sono rappresentate in modo chiaro le informazioni rilevanti e un supporto di prova.

OPZIONI DISPONIBILI

- BIKE BOX LEITNER PER SEGGIOVIE
- BIKE BOX LEITNER PER CABINOVIE
- PANNELLO 2 m x 2 m CON SUPPORTO DI PROVA PER SEGGIOVIE
- PANNELLO 2 m x 2 m CON SUPPORTO DI PROVA PER CABINOVIE



LEITNER®

LEITNER S.p.A.

39049 Vipiteno (BZ)

Tel. +39 0472 722 111

info@leitner.com

www.leitner.com